



VADSTENA
KOMMUN

1(9)

Vadstena Kommun
Samhällsbyggandsnämnden
592 80 Vadstena

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ENSKILT AVLOPP

- INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN
VATTENTOALETT

Enligt 13-14 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sökanden

Namn		Org.nr./Pers.nr. (obligatoriskt)
Adress		Postadress
Telefon	E-postadress	
Fastighetsbeteckning (avser avloppets placering)	Fastighetens adress (avser avloppets placering)	

Fastighetsägare (om annan än sökande) där avloppsanordningen är placerad

Namn		Org.nr./Personnr.
Adress		Postadress
Telefon	E-postadress	
Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress	
	Avtal (kopia bifogas) <input type="checkbox"/> Servitut <input type="checkbox"/> Skriftligt avtal	

Ansökan om enskilt avlopp (ny anläggning)

-Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning kan göras på sida 5 i denna blankett

Ersätter den nya anläggningen en befintlig anläggning? *
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Kommer någon del av avloppsanläggningen att anläggas inom vattenskyddsområde? *
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

MILJÖAVDELNINGEN

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00
E-POST miljo@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

2(9)

Jag söker i samband med, eller har ett pågående bygglovsärende *
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Typ av boende *
<input type="checkbox"/> Fritidsboende <input type="checkbox"/> Permanentboende <input type="checkbox"/> Annat, ange vad: _____
Avloppsanläggningen ska ta emot hushållspillvatten från maximalt *
<input type="checkbox"/> 5 personer eller färre <input type="checkbox"/> Fler än fem personer, ange antal: _____
Avloppsanläggningen kommer att vara gemensam med annan fastighet *
<input type="checkbox"/> Ja, ange fastigheter: _____
Fullständig redovisning av fastighetsägare görs i separat bilaga.
<input type="checkbox"/> Nej
Typ av anläggning och reningssteg *
<input type="checkbox"/> Avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) med utsläpp till mark eller ytvatten
<input type="checkbox"/> Avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) till sluten tank och separat avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten
<input type="checkbox"/> Avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) till sluten tank
<input type="checkbox"/> Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten med utsläpp till mark eller ytvatten

Slamavskiljare

Ny eller befintlig slamavskiljare *		
<input type="checkbox"/> Ny slamavskiljare <input type="checkbox"/> Befintlig slamavskiljare, (läckage- eller täthetskontroll utförd? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej)		
Fabrikat*	Modell	Kapacitet (antal personer) *
Vätvolym (m ³) *	Finns T-rör på utlopp? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Slamavskiljaren är CE-märkt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Antal meter från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil: *		
Övriga upplysningar		

MILJÖAVDELNINGEN

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00
E-POST miljo@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Markbädd

Yta (m ²)	Längd och bredd (meter)	Kapacitet (antal personer)
Typ av markbädd <input type="checkbox"/> Infiltrationsytan under mark <input type="checkbox"/> Upphöjd markbädd	Pump <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Tät markbädd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Modulsystem <input type="checkbox"/> Ja, ange fabrikat och modell: <input type="checkbox"/> Nej	Avstånd mellan infiltrationsytan och grundvattennivå (meter)?	Renat vatten leds till:
Markbädden ska kombineras med ytterligare rening (t.ex. kemisk fällning, fosforfälla eller annat), beskriv hur:		
Anläggningsbeskrivning (Exempelvis information om dräneringslager, spridningslager, kornstorlek, stenmaterial, dräneringsledningar, rörtyp, luftningsrör, förstärkningslager, utloppsbrunn). <input type="checkbox"/> Se bilaga		

Infiltration

Yta (m ²)	Längd och bredd (meter)	Kapacitet (antal personer)	Pump <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Typ av markbädd <input type="checkbox"/> Infiltrationsytan under mark <input type="checkbox"/> Upphöjd markbädd	Infiltrationsytans utformning* <input type="checkbox"/> Bädd <input type="checkbox"/> Gravar	Avstånd mellan infiltrationsytan och grundvattennivå (meter)?	
Modulsystem <input type="checkbox"/> Ja, ange fabrikat och modell: _____ <input type="checkbox"/> Nej			
Infiltrationen ska kombineras med ytterligare rening (t.ex. kemisk fällning), beskriv hur:			

MILJÖAVDELNINGEN



VADSTENA
KOMMUN

Anläggningsbeskrivning (Exempelvis information om spridningslager, kornstorlek, stenmaterial, spridningsledning, rörtyper, luftningsrör, förstärkningslager). <input type="checkbox"/> Se bilaga

Minireningsverk

Fabrikat *	Modell	Kapacitet (antal personer)
Vätvolym (m ³) *	Finns larmfunktion? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Finns fosforfällningsenhet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Finns bräddavlopp? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Serviceavtal tecknas? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Uppfylls eventuella krav på dricksvattenkvalitet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Finns inga krav
Drift och underhållsinstruktioner ska bifogas <input type="checkbox"/> Bifogas	Prestanda deklARATION ska bifogas <input type="checkbox"/> Bifogas	
Antal meter från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil: *		
Övriga upplysningar		

Slutentank

Fabrikat	Kapacitet (antal personer)	Överflynnadslarm <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vätvolym (m ³)
Ange fabrikat och modell på toalett	Är spolvattenmängden mindre än 1 liter? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Vakuumtoalett <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Antal meter från tanken till uppställningsplats för slamsugningsbil: *			

MILJÖAVDELNINGEN



VADSTENA
KOMMUN

Övriga upplysningar

Ändring av befintlig anläggning som redan är prövad av tillsynsmyndigheten

Välj vilken ändring du vill göra *

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ändra belastning | <input type="checkbox"/> Lägga till kemisk fällning |
| <input type="checkbox"/> Byta ut fosforfilter mot kemisk fällning | <input type="checkbox"/> Lägga till fosforfilter |
| <input type="checkbox"/> Byta ut kemisk fällning mot fosforfilter | <input type="checkbox"/> Ta bort fosforfilter/kemfällning |

Om du inte hittar ändringen som du önskar göra betyder det att du måste fylla i ansökan för ny anläggning.

Beskriv vad som ska ändras och anledning till ändringen *

Förutsättningar

Avstånd från reningsanordning (markbädd/infiltration/reningsverk eller liknande) till egen vattentäkt inom 200 meter (m): _____

Vattentäkten är: Grävd Sjövatten Borrade, ange djup (m): _____

Avstånd från reningsanordning (markbädd/infiltration/reningsverk eller liknande) till annan vattentäkt inom 200 meter (m): _____

Vattentäkten är: Grävd Sjövatten Borrade, ange djup (m): _____

Ange avstånd från utsläppspunkt till vattendrag, sjö, dike eller annat vatten inom 200 meter (m):

Ange avstånd från utsläppspunkt till borrhål för bergvärme inom 50 meter (m):

MILJÖAVDELNINGEN



VADSTENA
KOMMUN

Ange avstånd från utsläppspunkt till närmsta tomtgräns (m):
Dag- och dräneringsvatten (exempelvis från husdränering och hängrännor) avleds till: <input type="checkbox"/> Stenkista <input type="checkbox"/> Täckdike <input type="checkbox"/> Bäck/sjö <input type="checkbox"/> Annat, ange vad:

Grundvattenrör, provgrop, jordprov

Grundvattenrör * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Installeras senare (lokalisering anges i situationsplanen)
Provgrop * <input type="checkbox"/> Ja, ange djup: _____, avstånd från mark till grundvattennivå: _____, avstånd från mark till berg: _____ <input type="checkbox"/> Nej
Vilken typ av jordprov är utfört? (Krav vid anläggande av infiltration) * <input type="checkbox"/> Perkolationstest, metod och resultat ska bifogas <input type="checkbox"/> Siktanalys, siktanalysen ska bifogas <input type="checkbox"/> Jordprov ej utfört

Slamhantering

<input type="checkbox"/> Kommunal slamtömning (slamavskiljaren får vara placerad max 10 m från farbar väg enligt 14 § lokala avfallsföreskrifter, Vadstena kommun (KS 2022:222-003))
<input type="checkbox"/> Egen slamhantering, tillstånd finns
<input type="checkbox"/> Egen slamhantering, tillstånd kommer sökas separat
<input type="checkbox"/> Övrigt, beskriv:

Övriga uppgifter av intresse för ärendets handläggning

--



VADSTENA
KOMMUN

Gräventreprenör

Namn		Personnr./Org. nr.
Adress		Postadress
Telefon	E-postadress	

Avgifter för handläggning

Avgifter för prövning av tillstånd samt handläggning av anmälan tas ut enligt fastställd taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat i efterhand.

Underskrift

Ort och datum: _____

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

För handläggning av detta ärende tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Bilagor vid nyinstallation

1. Situationsplan

- fastighetsgränser
- eventuell tillfartsväg och vändplats för slamtömningsfordon
- placering av komponenter i avloppsanläggningen, inklusive eventuellt grundvattenrör utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten (där avloppsanläggningen slutar), inklusive transportvägar (till exempel dike, kulvert, dräneringsrör) till den slutliga recipienten samt avstånd till
 - byggnader
 - ytvatten
 - badplats

MILJÖAVDELNINGEN

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00
E-POST miljo@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

- dricksvattenbrunnar
- badplats
- energibrunnar
- andra små avloppsanläggningar
- eventuell bräddpunkt i det möjliga påverkansområdet.

Beroende på platsens förutsättningar kan det i vissa fall finnas behov av att komplettera med en översiktlig situationsplan i till exempel storlek 1:3 000, för att alla relevanta uppgifter ska finnas med.

2. Anläggningsbeskrivning: Anläggningsbeskrivning ska bifogas vid anläggande av markbädd eller infiltration om det inte beskrivits i blanketten.

- Exempelvis information om dräneringslager, spridningslager, kornstorlek, stenmaterial, dräneringsledningar, rörtyp, luftningsrör, förstärkningslager och utloppsbrunn.
- Om fast eller lös sugledning ska anordnas för slamtömning ska detta redovisas.
- Måttsett ritning över längd- och tvärsnitt på avloppsanläggningen.

3. Drift- och underhållsinstruktioner: Drift- och underhållsinstruktion enligt instruktioner i Havs- och vattenmyndighetens vägledning ska bifogas vid minireningsverk, fosforfilter, kemisk fällning samt BDT-vattenfilter.

4. Prestandadeklaration: En prestandadeklaration ska bifogas vid anläggande av minireningsverk.

5. Redovisning av hur belastning beräknats: En redovisning av hur belastningen beräknats ska bifogas om avloppsanläggningen belastas av spillvatten från en verksamhet.

6. Eventuellt markägarintyg/servitutsavtal: Markägarintyg/servitutsavtal ska bifogas om avloppsanläggningen, eller del av anläggningen, ska placeras på annan fastighet än din egen.

7. Serviceavtal: Serviceavtal ska bifogas vid exempelvis vid anläggande av minireningsverk.

8. Jordprov: Resultat från jordprov (perkolationstest eller siktanalys) ska bifogas vid anläggande av infiltration.

9. Grannyttrande: Intyg om att grannar och eventuella andra som kan beröras av anläggningen har informerats av er och vilka eventuella synpunkter de haft.



VADSTENA
KOMMUN

Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- Fastighetsbeteckning
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende.

Vid behandlingen av personuppgifterna tillämpas gällande integritetslagstiftning.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

Övriga upplysningar

Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

- Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
- Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
- Begära överföring av uppgifter
- Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
- Göra invändningar
- Begära radering av dina uppgifter

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshantering i e-tjänsten kan lämnas till Vadstena kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via dataskydd@sydarkivera.se. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se